



Production Monitor Wall



Abbey Elizabeth

Date:

Client :

Location :

MONT.#

TR. #

SW AUX #

Normal

Mon 7 TR1/7
AUX
AUX 28

Mon 8 TR1/8
AUX
AUX 29

Mon 9 TR1/9
AUX
AUX 30

Mon 10 TR1/10
AUX
AUX 31

Mon 15 TR1/15
PATCH
CG 1

Mon 16 TR1/16
PATCH
CG 2

Mon 25 TR1/25
PATCH
ISO 1

Mon 26 TR1/26
PATCH
ISO 2

Mon 27 TR1/27
PATCH
CLIP

Mon 28 TR1/28
PATCH
VTR 5

Mon 101
Preview
Aux 10

Mon 102
Program
Aux 11

Mon 29 TR1/29
PATCH
EVSRO1

Mon 30 TR1/30
PATCH
EVSRO2

Mon 31 TR1/31
PATCH
VTR 3

Mon 32 TR1/32
PATCH
VTR 4

Mon 33 TR2/1
PATCH
EVS1 IN

Mon 34 TR2/2
PATCH
EVS2 IN

Mon 1 TR1/1
AUX
AUX 14

Mon 2 TR1/2
AUX
AUX 15

Mon 3 TR1/3
AUX
AUX 16

Mon 4 TR1/4
AUX
AUX 17

Mon 11 TR1/11
AUX
AUX 32

Mon 12 TR1/12
AUX
AUX 33

Mon 17 TR1/17
AUX
AUX 20

Mon 18 TR1/18
AUX
AUX 21

Mon 19 TR1/19
AUX
AUX 22

Mon 20 TR1/20
AUX
AUX 23

Mon 35 TR2/3
PATCH
EVS1 OUT

Mon 36 TR2/4
PATCH
EVS2 OUT

Mon 5 TR1/5
AUX
AUX 18

Mon 6 TR1/6
AUX
AUX 19

Mon 13 TR1/13
AUX
AUX 34

Mon 14 TR1/14
AUX
AUX 35

Mon 21 TR1/21
AUX
AUX 24

Mon 22 TR1/22
AUX
AUX 25

Mon 23 TR1/23
AUX
AUX 26

Mon 24 TR1/24
AUX
AUX 27

Mon 37 TR2/5
PATCH
EVSRO1

Mon 38 TR2/6
PATCH
EVSRO2

GPO #	Dest.	GPI #	Dest.	P-Bus #	Dest.
GPO 1	Trk I/O 1	GPI 1	Trk I/O 1	P-Bus 1	Lance
GPO 2	Trk I/O 2	GPI 2	Trk I/O 2		
GPO 7	GPI 7	GPI 3	Trk I/O 3		
GPO 8	GPI 8	GPI 4	Trk I/O 4		
GPO 9	GPI 9				
GPO 10	GPI 10				

CCU'S 1-8 = TR2/25-32

CG BENCH MONT'S 39 & 40 = TR2/7-8

DIGICART TRIGGERS = GPO 15-16